

RISIKOVURDERING - TEMA GMO

Dato:		dd.mm.åååå										
Tilstede:				>>> Det vil bli utført en tilsvarende detaljert vurdering som er lokalitetstilpasset for driften ved Tuvaodden.								
#	Hva	Hva/hvorfor	S	K	R				S	K	R	
1		Fare for innkjøp av fôr som er tilsatt GM fôr	1	5	5	Fôrleverandørene det kjøpes fôr fra tilbyr kun fôr uten GMO. Det kjøpes alltid fôr fra GlobalGAP sertifiserte fôrleverandører				1	5	5
2		Fare for GM i fôr i forbindelse med mottak av fôr	1	5	5					1	5	5
3		Fare for GM i fôr i forbindelse med mottak av fôr der ingen ansatte er tilstede	1	5	5					1	5	5
4		Fare for tilsetning av GM i forbindelse med intern transport av fôr fra flåte til landbase	1	5	5					1	5	5
5		Fare for at laksen blir føret med fôr tilsatt GM	1	5	5	Fôrleverandørene det kjøpes fôr fra tilbyr kun fôr uten GMO. Det kjøpes alltid fôr fra GlobalGAP sertifiserte fôrleverandører				1	5	5

Frøya Laks, lokalitet Tuvaodden.

6		Fare for innhold av GMO i hjemmelaget før som tilføres fisken		1	5	5	Det føres ikke med egenprodusert før. Det kjøpes alltid før fra GlobalGAP sertifiserte forleverandører					1	5	5
7		Fare for at fisken får tilført GM for fra en tredjepart		1	5	5	Förlager er stengt og de fleste försiloer er stengt. Overvåking med kamera på flåter og i mærer.					1	5	5
8		Fare for at rester av GM tilføres produksjonen ved bruk av med verktøy, personell, akvakulturutstyr		1	5	5	Verktøy, Personell og utstyr er ikke i kontakt med GMO reststoffer.					1	5	5
9		Fare for at smolt har fått tilført GMO før kjøp		1	5	5	Kjøper stort sett smolt fra egne settefiskanlegg. Hvis ikke kjøpes det smolt/egg fra GG reviderte tilbydere. Disse har statement/erklæringer på NON GMO					1	5	5
10		Fare for tilsetning av GM i forbindelse med laging av før i försilo på flåten		1	5	5						1	5	5

Frøya Laks, lokalitet Tuvaodden.

11		Fare for tilsetning av GM i forbindelse med laging av forsekker i förlager på flåten		1	5	5					1	5	5	
12		Fare for tilsetning av GM i forbindelse med laging av forsekker på förlager på landbasen		1	5	5					1	5	5	
13		Fare for tilsetning av GM i forbindelse med föring med betten startföriingsautomat		1	5	5					1	5	5	
14		Fare for tilsetning av GM i forbindelse med föring med förkanon		1	5	5					1	5	5	